



REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA



GRAD SENJ

Obala dr. F.Tuđmana 2

GRADONAČELNIK

Tel: 053 881 162; Fax: 053 881 119

e-mail: grad-senj@gs.t-com.hr

KLASA: 920-11/12-01/01

URBROJ: 2125-03/03-12-01

Senj, 8. veljače 2012.

09.00 sati

*žurno
fax-om*

CENTAR 112 GOSPIĆ
POLICIJSKA POSTAJA SENJ
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SENJA
DOM ZDRAVLJA SENJ
HEP - POGON SENJ
GKD KOMUNALAC d.o.o. SENJ

PREDMET: dostava podataka o stradalim ili ozlijeđenim osobama, oštećenim objektima, kvarovima te izvršenim intervencijama na području Grada Senja za razdoblje od 3. do 7. veljače 2012., t r a ž i s e. –

Poštovani,

umoljavamo Vas da nam *žurno* dostavite evidentirane podatke o stradalim ili ozlijeđenim osobama, oštećenim objektima, kvarovima te izvršenim intervencijama na području Grada Senja za razdoblje od 3. do 7. veljače 2012. godine, a sve kao posljedica snažnog nevremena praćenog orkanskom burom i nanosima snijega.

Navedene podatke dostavite nam putem fax-a na br. 053 881 -119 ili putem e - maila: grad-senj@gs.t-com.hr i to danas, **8. veljače 2012. do 14,00 sati.**

S poštovanjem,

GRADONAČELNIK
Darko Nekić, prof.

STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA GRADA SENJA

Senj, 7. veljače 2012.

Na sjednici Stožera zaštite i spašavanja Grada Senja, održanoj 7. veljače 2012. godine, a vezano uz vremenske nepogode na senjskom području, doneseni su sljedeći

ZAKLJUČCI

1. U srijedu, 8. veljače 2012. će ekipe Grada Senja - Pomoći u kući starijim osobama, Gradskog društva crvenog križa s još nekim službama obići stanovnike južnije od Svetog Jurja, koji su bez struje i vode i tom prilikom sagledati potrebe za navedene žitelje vezano uz osiguranje najnužnijih namirnica i vode što će financijski u jednom dijelu osigurati i Grad Senj.
2. Preporuča se Osnovnoj i Srednjoj školi u Senju da do kraja ovog tjedna ne održavaju nastavu, odnosno do sanacije krovništa na Osnovnoj školi i tvornici Neda, odnosno u ulici Vjenceslava Novaka br.7 u Senju.
3. Upućuje se preporuka HEP - u da ukloni kvarove na elektroenergetskoj mreži u Podgorju južnije od Svetog Jurja kao i u dijelovima Crnog Kala i Krivog Puta.
4. U sljedećih nekoliko dana sagledat će se elementi uz vremenske nepogode, procijeniti nastale štete o čemu će se izvijestiti župana Ličko - senjske županije Milana Jurkovića, a vezano za donošenje konačne odluke uz eventualno proglašenje elementarne nepogode na području Grada Senja.





REPUBLIKA HRVATSKA
 MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
 POLICIJSKA UPRAVA LIČKO-SENJSKA
 G O S P I Ć
 POLICIJSKA POSTAJA S E N J

Broj: 511-04-05/50-375-12.
 Senj, 09. veljače 2012.godine.

GRAD SENJ

n/r gradonačelnika gosp. Darka Nekića

PREDMET: Dostava podataka o oštećenim objektima na području grada Senja, poštaci, dostavljaju se.-

Sveza: Vaš dopis klasa 920-11/12-01/01, ur. broj: 2125-03/03-12-01. od dana 08. veljače 2012.g.

Postupajući prema vašem dopisu broj i datum gornji izvješćujemo vas da u vremenskom periodu od 05.-08. veljače 2012.g., Policijskoj postaji Senj, prijavljeno je ukupno 11. oštećenja osobnih vozila i to:

- dana 05.02.2012.g.- ulica Damira Tomljanovića Gavrana -2 osobna vozila
- dana 06.02.2012.g.-Podgorska ulica (naselje Trbušnjak)-2 osobna vozila
- dana 06.02.2012.g.-ulica Petra Kružića-1 osobno vozilo
- dana 07.02.2012.g.-Sveti Juraj, Selo bb-1 osobno vozilo
- dana 07.02.2012.g.-ulica Ive Senjanina-1 osobno vozilo
- dana 07.02.2012.g.-ulica Petra Preradovića-1 osobno vozilo
- dana 07.02.2012.g.-Sveta Jelena-1 osobno vozilo
- dana 07.02.2012.g.-ulica S.S.Kranjčevića-1 osobno vozilo
- dana 08.02.2012.g.-Sveti Juraj-1 osobno vozilo

Nadalje je prijavljeno ukupno 5 oštećenja krovista, i to :

- Senj-Vjenceslava Novaka-oštećeno krovište na zgradi dana 06.02.2012.g.
- Senj-Podgorska ulica-oštećeno krovište obiteljske kuće dana 06.02.2012.g.
- Senj-Sveta Jelena -oštećeno krovište obiteljske kuće dana 07.02.2012.g.
- Senj-ulica Štjepana Radića-dana 07.02.2012.g. oštećeno krovište na tvornici "Neda", te 1 obiteljskoj kući.

POMOĆNIK NAČELNIKA PP:
 ZLATKO MATIĆIĆ



Ur.broj: 04-02./ZL-12

GRAD SENJ
n/p Gradonačelnik Darko Nekić, prof.
Obala dr.Franje Tuđmana br.2

Poštovani

Temeljem Vašeg dopisa Klasa: 920-11/12-01/01, Ur.broj: 2125-03/03-12-01, od 08. veljače 2012. god., dostavljam Vam tražene podatke.

U vremenskom razdoblju od dana 03. veljače 2012. god., od 00⁰⁰ sati, do dana 07. veljače 2012. god. do 24⁰⁰ sata, JVP Grada Senja je zaprimila 30 dojava i isto toliko puta izašla na intervenciju.

Intervencije po vrstama:

- ispušavanje plovila u senjskoj luci kojima je prijetilo potapanje.....2 int.
- spašavanje plovila, kojima je bura pokidala privezište (armiž).....1 int.
- uklanjanje srušenih stabala sa prometnica.....1 int.
- pričvršćivanje krovnog pokrova koji je bura odvojila od krovne konstrukcije.....18 int.
- požare dimovodnih kanala.....3 int.
- učvršćivanje poklopaca(šahti) na prometnici.....1 int.
- požar stambenog objekta.....1 int.
- uklanjanje željezne ograde sa prometnice.....1 int.
- uklanjanje građevnog materijala sa prometnice.....1 int.
- pomoć pri demontaži el. stupića1 int.

1. Ozlijeđene ili stradale osobe 0
2. Oštećeni objekti.....20

NAPOMENA: Poradi orkanskog vjetrova(bure), na nekoliko intervencija podizanja krovnog pokrova nismo mogli izvršiti intervenciju. Vlasnici su upozoreni da ne izlaze iz objekata poradi opasnosti od pada predmeta sa oštećenog krovišta, te je prostor ispod krovišta osiguran upozoravajućom reflektirajućom trakom.

Dana 08. veljače do 19⁰⁰ sati izvršeno je još šest intervencija.

S poštovanjem,

U Senju, 08. veljače 2012. god.

Dostaviti: - Naslovu
- Pismohrana (ovdje)

Zapovjednik:
Zvonimir Lončarić, dipl.ing.sig.

M.P.

DOM ZDRAVLJA-SENJ
BROJ: 2125/57-61/12.
U Senju, 08. veljače 2012. god.

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
GRAD SENJ
n/p gradonačelnika
Obala dr. F. Tuđmana 2
53270 SENJ

PREDMET: Dostava podataka o stradalim ili ozlijeđenim osobama, oštećenim objektima, kvarovima te izvršenim intervencija na području Grada Senja za razdoblje od 3. do 7. Veljače 2012., dostavlja se.-

Poštovani,

Temeljem Vašeg dopisa klasa: 920-11/12-01/01, urbroj: 2125-03/03-12-01 od 08. veljače 2012. godine dostavljamo Vam slijedeće podatke:

- U službi HMP u predmetnom razdoblju su četiri ozlijeđene osobe, od čega dvije teže ozlijeđene (prijelom kuka) i dvije lakše ozlijeđene;
- Na novoj zgradi razbijena prozorska stakla nakon što je bura sa krova susjedne kuće bacila komade istog u prozor;
- Zaleđen kontrolni sat i voda u večeraju ustanove.

S poštovanjem,



Ravnateljica:
Mira Nekić Lopac, dr. med.

HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o.

ELEKTROLIKA

53000 GOSPIĆ
Lipovska 31

TELEFON • 053 • 670-100
TELEFAKS • 053 • 676-612
POŠTA • 53000 • SERVIS
ŽIRO RAČUN •

GRAD SENJ
GRADONAČELNIK
Obala Dr. Franje Tuđmana 2

NAŠ BROJ I ZNAK 4/19-1-384/2012.

VAŠ BROJ I ZNAK 2125-03/03-12-01

PREDMET Dostava podataka

DATUM 08.02.2012.

Poštovani,

Na Vaše traženje dostavljamo vam podatke za područje grada Senja od 03. do 07. veljače 2012. godine, a u vezi sa nevremenom koje je prouzročilo oštećenja i kvarove na elektroenergetskim objektima.

Vezano za podatke o stradalima ili ozlijeđenima izvještavamo vas da u prostornom i funkcionalnom djelovanju Elektrolike Gospić nisu zabilježeni slučajevi stradavanja ili ozljeđivanja osoba.

Što se tiče oštećenih objekata i kvarova na elektroenergetskim objektima na području grada Senja izvještavamo Vas o slijedećem:

- Na dalekovodima Senj – Krivi Put, Senj – Vratnik, Senj – Sveti Juraj bilo je manjih oštećenja koja su u ovom periodu sanirana i dalekovodi su uz kraće prekide održani pod naponom.

- Na dalekovodima Sveti Juraj – Krasno, Sveti Juraj – Lukovo, HE Senj – Biluća, Biluća – Jablanac oštećenja su većeg opsega i u periodu od 03. do 07. veljače 2012. godine su u potpunom prekidu, izuzev nedjelje 05. veljače 2012. godine kada smo na kratko uspjeli uspostaviti normalno napajanje.

Osim srednjenaponskih mreža (dalekovodi) značajna su oštećenja na niskonaponskim mrežama i priključcima koja se danas 08. veljače 2012. godine otklanjaju u gradu Senju.

Nakon uspostave prometa na cestama i uspostave napajanja na srednjem naponu pristupit će se otklanjanju tih kvarova i na preostalom području. Kvarovi su tipični za ovu vrstu nevremena (rušenje stupova, pucanje vodiča, pucanje izolatora).

Naturalni i financijski opseg štete u ovom trenutku ne možemo procijeniti, a to će biti moguće nakon smirivanja nevremena i tijekom sanacije oštećenja (predvidivo slijedeći tjedan).

S poštovanjem,

Direktor
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. ZAGREB
GRAD SENJA
DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE
ELEKTROLIKA GOSPIĆ

ČLAN HEP GRUPE

GKD "KOMUNALAC" d.o.o.
Senj, Splitska 2

Klasa:363-01/12-13/18
Ur.broj: 2125-03/03-12-01
Senj, 08.02.2012.

GRAD SENJ

GRADONAČELNIK
Obala Dr. Franje Tuđmana 2

Predmet: podatci o oštećenjima i kvarovima,
dostavlja se,-

Vezano za pismen kojom tražite žurno očitovanje o štetama koje su nastale uslijed snažnog nevremena u razdoblju od 03. do 07. veljače 2012. god. Izvještavamo Vas o slijedećem:

- dana 03.veljače 2012. zbog niskih temperatura (-11 C) na uređaju za pripremu vode na Hrmatinama, došlo je do kvara na sustavu za kloriranje i dezinfekciju vode . Sustav je uspostavljen tek 06.02.2012.
- Zbog niskih temperatura u naselju Krasno imamo puknuće cjevovoda, te više vodomjera. Nastalom situacijom imamo povećano istjecanje vode iz sustava vodovoda. Kvarove ne možemo otkloniti zbog nepristupačnog terena i visokog smijega.
- Dio naselja Zakosa je isto tako bez vode od 03.02.2012.

SV. JURAJ

- Naselje Rača-Donja Smokvica nema vode od 03.02.2012.
- Kvar na glavnom cjevovodu za Sv. Juraj je otklonjen, ali ima velik broj puknuća vodomjera tako da je preko trideset domaćinstava bez vode.


SENJ

- Za sada je opskrba redovita, nema većih kvarova, međutim ima velik broj puknuća vodomjera i smrzavanja cjevovoda. - dio ul. P.Preradovića, Ul. A. Šenoe, Bedričićeva ul., dio Ul. Gorica, ul. Zad Magistrata... Dežurne ekipe otklanjaju kvarove koliko to dopušta ju vremenske prilike. Prema evidencijama imamo do sada preko 50 intervencija u Senju, s tim da predstoji još otklanjanje kvarova na zamjeni vodomjera, što će za sigurno premašiti brojku od 100 intervencija do sada. Građani i dalje svakodnevno prijavljuju nove kvarove.
- Na građevinama – pogon vodovoda u ul. P. Preradovića, imamo oštećenja krovništva – pokrov na radioni i blagajni, zbog orkanske bure, a isto tako 07.02.2012. naši objekti i vozila su dodatno oštećeni prilikom havarije na krovu TT NEDA Senj.
- Za naselja u Podgorju nemamo točnih podataka, ali isto tako građani zovu iz naselja koja su nastanjena, a ostali dio naselja gdje se povremeno boravi Lukovo, Klada, Starigrad, Stinica i druga naselja, podaci će se znati kada se poboljšaju vremenske prilike i porastu temperature.

- Za sada imamo saznanja da je u Vicićima pukao glavni vodomjer za naselje kao i nekoliko u samom naselju. Trenutno su ekipe upućene na teren da se utvrdi činjenično stanje.

S poštovanjem,

Za GKD KOMUNALAC
Jadranko Nekić



Lavoslav.Vukelic

From: "Lavoslav.Vukelic" <lavoslav.vukelic@duzs.hr>
To: <grad-senj@gs.t-com.hr>
Sent: 8. veljača 2012 10:33
Subject: Dostava podataka za period od 3.do 7.2.2012. godine - Grad Senj
Poštovani

Dostavljamo Vam tražene podatke, iz poziva prema ŽC112 Gospić

U periodu od 3. do 7. veljače 2012. godine ŽC 112 Gospić zabilježio je :

- 5 poziva prema HMP Senj sa zahtjevom za intervenciju
- 2 poziva prema policiji sa zahtjevom za intervenciju
- 8 poziva prema vatrogascima sa zahtjevom za intervenciju
- 2 dojave o puknuću vodovodnih cijevi prema Komunalcu sa zahtjevom za intervenciju

Primili smo također dojave o oštećenju krovova:

1. Trnac Nada Babić (da je susjedi oštećen krov)
2. Obala dr. Franje Tuđmana - apoteka
3. Senj Trbušnjak, Jablanička 5
4. Otočka ul. br.9
5. Senj Konzum
6. Maja Španić, Sv. Jelena
7. Otočka 4 Tomljanović Milan
8. Krčka 8

Primili smo također dojavu o oštećenju vozila u Senju 7.2.u 12.29 gdje je na vozilo pala gređa sa zgrade, a umalo da nije stradao i vlasnik automobila.

Srdačan pozdrav

Načelnik ŽC112 Gospić
Lavoslav Vukelić



REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA



GRAD SENJ

Obala dr. F. Tuđmana 2

GRADONAČELNIK

Tel: 053 881 162; Fax: 053 881 119

e-mail: grad-senj@gs.t-com.hr

KLASA: 920-11/12-01/01

URBROJ: 2125-03/03-12-01

Senj, 8. veljače 2012.

LIČKO - SENJSKA ŽUPANIJA
n/p gosp. Milan Jurković, mag.ing.
ULICA F. TUĐMANA 4
53 000 GOSPIĆ

PREDMET: izvješće o stradalim ili ozlijeđenim osobama, oštećenim objektima, kvarovima te izvršenim intervencijama na području Grada Senja za razdoblje od 3. do 7. veljače 2012. godine, d o s t a v l j a s e . -

Poštovani,

u prilogu Vam dostavljamo zaključke sa sjednice Stožera zaštite i spašavanja Grada Senja, održane 7. veljače 2012. godine, do sada zaprimljena izvješća o stradalim ili ozlijeđenim osobama, oštećenim objektima, kvarovima te izvršenim intervencijama na području Grada Senja za razdoblje od 3. do 7. veljače 2012. godine, a sve kao posljedica snažnog nevremena praćenog orkanskom burom i nanosima snijega.

Radi se o izvješćima koja smo zaprimili od:

- Policijske postaje Senj
- Javne vatrogasne postrojbe Grada Senja
- Doma zdravlja Senj
- HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrolika Gospić
- GKD Komunalac d.o.o. Senj

Prema izvješćima nadležnih, u periodu od 3. do 7. veljače 2012. **Policajska postaja Senj** evidentirala je 11 oštećenih osobnih vozila u: ulici D. T. Gavrana u Senju (2 oštećenja) Podgorskoj ulici u Senju (2 oštećenja), ulici P. Kružića u Senju, u Svetom Jurju (2 oštećenja), u ulici Ive Senjanina u Senju, u ulici P. Preradovića u Senju, u Svetoj Jeleni, u ulici S.S. Kranječevića u Senju. Također je prijavljeno 5 oštećenja krovništa, i to: krovnište zgrade u ulici V. Novaka u Senju, krovnište obiteljske kuće u Podgorskoj ulici u Senju, krovnište na tvornici „Neda“ u ulici Stjepana Radića u Senju kao i krovnište jedne obiteljske kuće u istoj ulici te krovnište obiteljske kuće u Svetoj Jeleni.

Javna vatrogasna postrojba Grada Senja evidentirala je 30 poziva za intervencije. Vrste intervencija koje je JVP poduzimala su: ispumpavanje plovila u senjskoj luci kojima je prijeto potapanje, privezivanje plovila kojima je bura pokidala privezište, gašenje požara dimovodnih kanala, gašenje požara na stambenom objektu, uklanjanje srušenih stabala s prometnica, uklanjanje željezne ograde sa prometnica i čak 18 intervencija pričvršćivanja krovnog pokrova koji je bura odvojila od krovne konstrukcije, od čega JVP zbog orkanske bure neke nije mogla izvršiti.

HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrolika Gospić zabilježio je kvarove na elektroenergetskim objektima i to: manja oštećenja na dalekovodima Senj - Krivi Put, Senj-Vratnik, Senj - Sveti Juraj (oštećenja sanirana i dalekovodi su uz kraće prekide održani pod naponom), oštećenja većeg opsega na dalekovodima Sveti Juraj-Krasno, Sveti Juraj - Lukovo, HE Senj - Biluća, Biluća - Jablanac (u prekidu, osim 5. veljače), oštećenja na niskonaponskim mrežama i priključcima. Kvarovi: rušenje stupova, pucanje vodiča, pucanje izolatora.

GKD Komunalac d.o.o. Senj evidentirao je kvar na sustavu za kloniranje i dezinfekciju vode na uređaju za pripremu vode na Hrmatinama koji je nastao zbog niskih temperatura, puknuće cjevovoda i više vodomjera u naselju Krasno (nastala situacija dovela je do povećanog istjecanja vode iz sustava vodovoda). Kvarovi se ne mogu otkloniti zbog nepristupačnog terena i visokog snijega, a i dio naselja Zakosa je također bez vode od 3. veljače 2012. Zabilježen je i kvar na glavnom cjevovodu za Sveti Juraj koji je otklonjen, međutim, došlo je do velikog broja puknuća vodomjera i 30 - tak domaćinstava je bez vode. Naselje Rača - Donja Smokvica također nema vode. Velik broj puknuća vodomjera i smrzavanja cjevovoda zabilježen je i u Senju, i to u sljedećim ulicama: Petra Preradovića, A. Šenoe, Bedričićeva, Gorica, Zad magistrata. Komunalac je u periodu od 3. - 7. veljače 2012. intervenirao 50 puta u Senju, a još predstoji otklanjanje kvarova na zamjeni vodomjera što će prema procjenama službi premašiti 100 - njak intervencija. O štetama u nenastanjenim naseljima u kojima se povremeno boravi - Lukovo, Klada, Starigrad, Stinica i dr. znat će se nakon poboljšanja vremenskih prilika. Za sada postoji saznanje da je u naselju Vicići pukao glavni vodomjer za naselje kao i nekoliko u samom naselju.

Zbog orkanske bure u ulici P. Preradovića u Senju oštećeno je krovništvo na građevini u kojoj se nalazi pogon vodovoda, a objekti i vozila Komunalca oštećeni su prilikom havarije na krovu TT Neda.

U službi Hitne medicinske pomoći evidentirane su četiri ozlijeđene osobe, dvije teže ozlijeđene (prijelom kuka) i dvije lakše ozlijeđene. Na novoj zgradi razbijena su prozorska stakla jer je bura s krova susjedne kuće bacila komade istog u prozor, a u večeraju Doma zdravlja Senj zaledio je kontrolni sat i voda.

Prema podacima **Županijskog centra 112 Gospić**, u periodu od 3. do 7. veljače 2012. zabilježeno je pet poziva prema Hitnoj medicinskoj pomoći, dva poziva prema policiji, osam poziva prema vatrogascima i dvije dojave o puknuću vodovodnih cijevi prema GKD Komunalac d.o.o.Senj, a sve sa zahtjevom za intervenciju.

Centar 112 Gospić zaprimio je i dojave o oštećenju osam krovova u Senju, odnosno na području Grada Senja, i to na objektima u:

- Senju, Obala dr. F. Tuđmana - ljekarna,
- Senju, Trbušnjak, Jablanička 5

- Senju, Otočka 9
- Senju, Konzum
- Sv. Jeleni, Maja Španić
- Senju, Otočka 4, Milan Tomljanović
- Senju, Krčka 8
- Trnac Nada Babić (da je susjedi oštećen krov)

7. veljače 2012. ŽC 112 Gospić evidentirao je i dojavu o oštećenju vozila u Senju na koje je pala greda sa zgrade.

Slijedom navedenog, molimo Vas da razmotrite ovo izvješće i u smislu Vaših ovlaštenja iz članka 6. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda poduzmete mjere koje Vam stoje na raspolaganju.

Napominjemo da su prikupljena izvješća iz nadležnosti različitih subjekata te da s obzirom na to postoji mogućnost da su isti događaji evidentirani nekoliko puta, a što se sve može provjeriti kasnijom analizom i obilaskom mjesta događaja.

Moramo naglasiti i da se radi o preliminarnom i nepotpunom izvješću te da će se potpunije izvješće s konkretnim iznosima štete moći dostaviti tek nakon neposrednog obilaska terena i nakon zaprimanja pojedinačnih prijava nastanka štete.

S poštovanjem,

GRADONAČELNIK
1. Đerko Nekić, prof.

